




alu
systemi

Yksinkertainen lämpökatos hinta-
tietoiselle puutarhanomistajalle

16 mm / 25 mm



Alu-systeemi on selvä valinta, kun etsit verannalle, talvipuutarhalle, vilpolalle tai terassille kattoa. Alu-systeemi koostuu koontiprofiileista, jotka ovat käsittelemätöntä alumiinia sekä kumiprofiilista, jossa on valkoinen, kumia auringonsäteiltä suojaava UV-pinnoite.

Alu-systeemi toimii kiinninapsauttamalla. Pohjakappale ruuvataan kiinni puurakenteeseen, jonka jälkeen päällyskumi napsautetaan kiinni. Tämän helpompaa ei ole!

Kanavalevyt on valmistettu iskunkestävästä, UV-suojatusta polykarbonaatista.

VALONLÄPÄISYKYKY

16 mm - 40 %
25 mm - 41 %

KATTOPARRUT

Optimaalinen
kattoparrujen
etäisyys (keskitetty)
on 100 cm

RIMAT


Alu-systeemi on
helppo asentaa
rimoihin



ALU-SYSTEEMIÄ ON SAATAVANA USEAN MITTAISENA.

KENNOLEVYT:		
16 mm	leveys 980 mm	pituus 3000-6000 mm
25 mm	leveys 980 mm	pituus 3000-6000 mm

Pituudet ovat 250 mm:n välein, toisin sanoen 3000, 3250, 3500, 3750 mm jne.



MISTÄ VOIN OSTAA?

Tilaa netistä
osoitteesta
www.muovipuoti.fi

PESU JA HUOLTO

Lämpökaton voi pestä
pehmeällä sienellä ja
runsaalla vedellä

TAKUU

Kellastumiseen
ja levymurtumiin
myönnetään 10
vuoden takuu

ERISTYSARVOT

16mm - 1,8 W/m2.0C
25mm - 1,5 W/m2.0C



Muovipuoti.fi
Kyllikinportti 2
00240 Helsinki
Puhelin: 09 4245 6222
Sähköposti: asiakaspalvelu@muovipuoti.fi

muovipuoti.fi
Muovitarvikkeiden asiantuntija
tee se itse -nikkareille